

SELF-GUARD

SG 2000/3000

LE PLUS PETIT DVR

PORTATIF SANS FIL
DU **MONDE**



UNE RÉVOLUTION DANS LE MONDE DE LA MICRO SURVEILLANCE


- Pas plus grand qu'un paquet de cigarette, l'enregistreur numérique vidéo audio sans fil Self-Guard est très discret. C'est une innovation en surveillance numérique professionnelle.
- Possibilité de surveiller n'importe quel endroit de n'importe où.
- Le Self-Guard transmet les informations vidéo et audio des zones à surveiller en utilisant le réseau ethernet LAN ou la transmission sans fil numérique.
- 4 modes d'enregistrements :
 - en continu jusqu'à 10 jours
 - par détection de présence dans le champs de la caméra
 - par programmation
 - par senseur externe
- Transmission vidéo audio sans fil jusqu'à 100m (plusieurs kilomètres par antenne à gain).
- Le Self-Guard est unique dans le sens ou il applique l'ubiquité. On peut accéder et communiquer simultanément avec plusieurs unités selfguard de n'importe où et n'importe quand.
- Facilement dissimulable dans son boîtier de camouflage, il peut également être mit dans une poche et enregistrer les images et le son au travers de sa caméra bouton "pin hole" SG 911.
- L'écran est capable d'afficher 4 images vidéo simultanées
- N'ayant ni partie mobile, ni partie mécanique et étant équipé d'une carrosserie plastique optimisé pour une résistance accrue, le Self-Guard est particulièrement résistant.

ALLWAN SECURITY
Tél : 0 825 600 625
www.allwan.fr



APPLICATIONS:

MILITAIRE, POLICE, POMPIER, SAMU, PROTECTION CIVILE, SÉCURITÉ D'AÉROPORT, ANTI-TERRORISME, AGENTS SPECIAUX, ETC.



SG 2000

Ecran couleur LCD
 2 microphones (1 optionnel)
 2 caméras incorporées (1 optionnelle) + 4 ports caméras externes
 Contrôle copie et enregistrement par réseau LAN ethernet




SG 3000

Ecran couleur LCD
 2 microphones (1 optionnel)
 2 caméras incorporées (1 optionnelle) + 4 ports caméras externes
 Contrôle copie et enregistrement par réseau LAN ethernet et sans fil bluetooth, 80 - 100 m.



SELF-GUARD

SG 2000/3000



THE SMALLEST DVR

WIRELESS MOBILE
IN THE **WORLD**



REVOLUTION IN MICRO SURVEILLANCE SYSTEM

- Smaller than a cigarette pack, the wireless digital video audio recorder Self-Guard is very discreet. It's an innovation in professional digital supervision.
- Supervision of anywhere from anywhere.
- Self-Guard transmits video and audio informations of the supervised area using a LAN or wireless transmission.
- 4 recording modes:
 - continuously up to 10 days
 - by presence detection (in the camera field)
 - by programming
 - by external sensor
- Wireless video audio transmission up to 100m (several kilometers with a gain antenna)
- Self-Guard is unique in the sense that it applies the idea of ubiquitous, so you can access and communicate among several Self-Guard units from anywhere in anytime.
- Easy to hide in its concealment box, it can be put in a pocket and record images and sound using a "pin hole" button camera SG 911.
- The screen can display 4 video source simultaneously
- Without any mobile or mechanical part and with an optimised plastic body for an increased resistance, the self-guard is particularly tough.



CARACTERISTIQUES

Stockage	Mémoire flash interne 128 Mo (jusqu'à 1Go)
Extension de mémoire	Carte flash amovible: 128Mo - 1Go RS-MMC
Sauvegarde	Memory stick USB ou HDD USB
Caméra	1 CCD couleur (2nd en option) 307 200 pixels
Résolution	jusqu'à 640 x 480 pixels
Affichage	20 fps/ch
Enregistrement	12 fps @240x240 pixels
Sensibilité	1 lux @f1.2
Entrée audio	1 micro intégré (2nd en option) 1 micro externe sur jack 3.5mm
Sortie audio	1 haut-parleur 1 sur jack 3.5mm
Sortie vidéo	LCD couleur 1.8" intégré (128 x 180 pixels) 1 vidéo PAL/NTSC sur jack 3.5 mm
Entrée capteur	3 externes sur mini jack 3.5 mm
Recherche	Date/Heure/Mouvement/Senseur

Méthode de compression	Algorithme optimisé pour la sécurité
Capacité de stockage	Haute qualité : 1 à 2 jours Moyenne qualité : 2 à 5 jours Basse qualité : 5 à 10 jours Pour 128Mo @1fps et 240x240 pixels
Affichage	Date/Heure/Image
Objectif	angle de 56°, mise au point à l'infini
Détecteur de mouvements	par traitement numérique d'image
Communication sans fil	Bluetooth 2.4 GHz (SG 3000 uniquement)
Alimentation	Batterie Li-Ion (3.7VDC - 1400 mAh) Adaptateur 5VDC - 2A
Durée de vie des batteries (en mode enregistrement)	Mode normal : 4.5h Mode économie d'énergies : jusqu'à 24h Mode ultra économie d'énergies : jusqu'à 72h
Dimensions	85 x 55 x 22 mm
Poids	116g (avec batteries)
Humidité	jusqu'à 80%
Température	-10 à 50 °C

FEATURES

Internal storage	Built-in flash memory 128 MB (up to 1 GB)
Memory expansion	Removable flash memory: 128MB - 1GB RS-MMC
Backup	Memory stick USB or USB HDD
Camera	1 CCD color (2nd optional) 307 200 pixels
Resolution	up to 640 x 480 pixels
Display speed	20 fps/ch
Recording	12 fps @240x240 pixels
Light sensibility	1 lux @f1.2
Audio input	1 built-in micro (2nd optional) 1 external micro on jack 3.5mm
Audio output	1 speaker 1 on jack 3.5mm
Video output	Built-in 1.8" color LCD (128 x 180 pixels) 1 PAL/NTSC video on jack 3.5 mm
Input sensor	3 externals on mini jack 3.5 mm
Search	Date/Hour/Motion/Sensor


Compression method	Optimized algorithm for security
Storage capacity	High quality : 1 to 2 days Medium quality : 2 to 5 days Low quality : 5 to 10 days 128MB @1fps and 240x240 pixels
Display	Date/Hour/Frame
Lens	angle 56°, unlimited focus
Motion detection	Digital Image Processing
Wireless communication	Bluetooth 2.4 GHz (SG 3000 only)
Power supply	Li-Ion battery (3.7VDC - 1400 mAh) Adaptator 5VDC - 2A
Recording time (battery)	Normal mode : 4.5h Power saving mode : up to 24h Ultra power saving mode : up to 72h
Dimensions	85 x 55 x 22 mm
Weight	116g (with batteries)
Humidity	up to 80%
Temperature	-10 to 50 °C



SG 911C
Pine Hole camera
with clip



SG 911B
Pine Hole camera



with external batterie: 40W, ref: **LCV BATHP**
Normal mode: 24 hours
Power saving mode: 6 days
Ultra power saving mode: 18 jours



ALLWAN SECURITY
Tél : 0 825 600 625
www.allwan.fr